


**Schilder niveau 2**
Examennummer:

Proeve van Bekwaamheid


Deze proeve van bekwaamheid bestaat uit twee onderdelen:

- Onderhoud Buitenschilderwerk, dat opdrachten aan de voorkant en achterkant bevat.
- Onderhoud Binnenschilderwerk.

Per onderdeel voer je een aantal opdrachten uit, waarvoor je een beoordeling krijgt.



Onderhoud buitenschilderwerk



Werkstuk wordt los geleverd

Opdrachten

Onderhoud Buitenschilderwerk

- 1 Ruitje vervangen
- 2 Houtrotreparatie
- 3 Vernissen
- 4 Kitten en stoppen uitzetraum

Onderhoud Binnenschilderwerk

- 5 Glasweefsel aanbrengen/decoratie aanbrengen
- 6 Spuiten
- 7 Behang op glasvliesdrager aanbrengen
- 8 Behandelen paneel
- 9 Deur schilderen

Werkvolgorde

- Maak voordat je met de opdrachten gaat starten aan de hand van deze opgaven de werkplanning af voor de uit te voeren opdrachten. Noteer de nummers van de opdrachten in de volgorde waarin je ze gaat uitvoeren.
- **Laat de werkvolgorde voor je begint zien aan de examinerator.**

Beschikbare tijd ;

Je hebt in totaal 7 uur en 25 minuten de tijd om alle opdrachten uit te voeren. Om 16.30 uur moet je klaar zijn.

Aan het eind van de dag, na de beoordeling, moet je het behang/glasweefsel, glas en de glaslatten verwijderen.

Beoordeling

De beoordelingspunten staan achterin dit opdrachtenboekje per opdracht aangegeven.

Schilder, niveau 2, (crebocode 91450)

Proeve van Bekwaamheid

Onderhoud Buitenschilderwerk



1 Ruit vervangen

(werkproces 1.4)

Gegeven

- 1 glaslat;
- Steunblokjes;
- Spijkers;
- Celband.

Je krijgt de benodigde hoeveelheid materiaal. Alleen bij uitzondering kan om meer materiaal gevraagd worden.

Opdracht

- Voer de voorbereidingen uit;
- Snijd de verstrekte ruit op maat;
- Plaats het glas van binnenuit (niet kitten);
- Contramal de glaslatten.

2 Houtrotreparatie

(werkproces 1.2)

Gegeven

- Houtrotreparatiemiddel.




Opdracht

- Voer een houtrotreparatie uit aan één hoek van de onderdorpel;
- Repareer het uitgefreesde deel in de hoekverbinding als een houtrotreparatie en voer de reparatie zo uit dat het werkstuk in originele strakheid wordt hersteld;
- Schuur na droging de reparatie;
- Houd tijdens het schuren van de houtrotreparatie de werkomgeving schoon;
- Het gebruik van (zelf meegebrachte) mallen is toegestaan.

Schilder, niveau 2, (crebocode 91450)

Proeve van Bekwaamheid

Onderhoud Buitenschilderwerk



3 Vernissen

(werkproces 1.3)

Gegeven

- Transparant blank verfsysteem, synthetisch product;
- Paneel.

Opdracht

- Voer naar eigen inzicht de voorbereidingen uit;
- Afplakken is verplicht;
- Vernis het paneel. De latten om het paneel niet vernissen (zie foto nr.3 rechtsboven).

4 Kitten en stoppen uitzet raam

(werkproces 1.4)

Opdracht

- Snijd de kitvoeg van de onderdorpel en de zijkanten tot 10 cm hoogte uit (bij twee hoeken, zie foto 4 rechtsboven en 4b op de linker foto);
- Breng een nieuwe kitvoeg aan volgens de productinformatie;
- Stop de onderzijde en twee hoeken (10 cm door de hoek, zie 4a en foto 4 rechtsboven).

Schilder, niveau 2, (crebocode 91450)

Proeve van Bekwaamheid

Onderhoud Binnenschilderwerk

Zie foto op de laatste pagina

5a Glasweefsel aanbrengen

(werkproces 1.5)

Gegeven

Ondergrond en glasweefsel. **Controleer of de ondergrond behangrijp is!**

Muurverf kleur RAL9010.

Opdracht

- Het glasweefsel tegen een loodlijn vlak en strak aanbrengen; de loodlijn moet op 40 cm vanuit de kolom worden aangebracht.
- Laat het glasweefsel/de lijm drogen, ter voorbereiding op het aanbrengen van de muurverf;
- Er mag afgeplakt worden.
- Breng een dekkende muurverf aan en laat deze drogen;

5b Decoratie aanbrengen

(werkproces 1.3)

Gegeven

Muurverf met mengkleur

Opdracht

- Breng als decoratie een bies aan. (Het stopcontact moet in het hart van de baan zitten. De baan moet aan beide zijden 5 cm doorlopen. Zie foto op de laatste pagina);
- Breng de decoratie aan door middel van een sponstechniek.

6 Verfspuiten

(werkproces 1.3)

Gegeven

Watergedragen zijdeglanslak

Opdracht

- Reinig, schuur en ontvet de radiator (Los werkstuk!);
- Doe een proef met een rond- en een vlakstraal op een stuk papier (als proefpaneel);
- Spuit het werkstuk aan de voorkant met een watergedragen zijdeglanslak.

Schilder, niveau 2, (crebocode 91450)

Proeve van Bekwaamheid

Onderhoud Binnenschilderwerk



7 Behang op glasvliesdrager aanbrengen

(werkproces 1.5)

Opdracht

- Breng effen behang op de kolom aan zonder aansluitnaden (zie 7a op de foto);
- Breng aansluitend één baan patroonbehang aan op de wand, zonder aansluitnaad, beginnend strak tegen de kolom ter hoogte van de radiatorophanghaken (zie 7b op de foto).

8 Behandelen paneel

(werkproces 1.2)

Opdracht

- Verwijder de verf door middel van afbijt;
- Ontvet de ondergrond;
- Grond het paneel;
- Plamuur het paneel glad en egaal.

9 Deur schilderen

(werkproces 1.3)

Gegeven

Voorbehandelde deur.

Opdracht

- Lak de gehele deur (met het paneel + lijst) met een kwast en roller af;
- Gebruik een watergedragen zijdeglanslak;
- Gebruik een lichte kleur voor de deur en het paneel en gebruik een donkere kleur voor de lijst;
- Afplakken is niet toegestaan.

Schilder, niveau 2, (crebocode 91450)

Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingspunten

Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op de volgende punten:

Algemeen

- Werkplekvoorbereiding;
- Omgaan met veiligheid, milieu en arbo.

1 Ruit vervangen

- Op maat snijden van het glas;
- Plaatsen van de steunblokjes;
- Plaatsen celband;
- Contramallen glaslatten;
- Maatvoering glaslatten;

2 Houtrotreparatie

- Werkwijze;
- Kwaliteit van de houtrotreparatie.

3 Vernissen

- Uitvoering en kwaliteit van het verniswerk;
- Uitvoering en kwaliteit van het besnijwerk;
- Werkmethode;
- Haaksheid dagkant/hoek.

4 Kitwerk en stoppen uitzetraam

- Het strak afwerken van het kitwerk/stopverf;

5a Glasweefsel aanbrengen

- Maatvoering en afplaktechniek;
- Het efficiënt verwerken van het glasweefsel;
- Afwerking snijranden van het glasweefsel;
- Aanbrengen van muurverf.
- Schoonhouden van de aluminium profielen;

5b Uitvoeren van een decoratieve techniek

- Afplakken;
- Maatvoering;
- Aanbrengen van decoratie;

6 Verfspuiten

- Voorbereidende werkzaamheden;
- Instelling verfspuitpistool;
- Verfspuittechniek;
- Kwaliteit deklaag.

7 Behang op glasvliesdrager aanbrengen

- Verwerken behang op glasvliesdrager;
- 'Te lood' aanbrengen van het behang;
- Afwerking van kanten;
- Schoonhouden van de aluminiumprofielen.

8 Behandelen paneel

- Hout onbeschadigd na afbijten;
- Kwaliteit grondlaag;
- Kwaliteit plamuurlaag.

9 Deur schilderen

- Kwaliteit aflaklaag;
- Schoonhouden van de aluminium profielen.

Schilder, niveau 2, (crebocode 91450)

Proeve van Bekwaamheid

